



TRUST
equestrian



Trust Equestrian	4
Sweet Iron	7
Inno Sense	11
Leder	13
Productcatalogus	14
Bestsellers	15
Watertrens	16
Bustrens	18
D-Ring	20
Kneveltrens	22
2,5 Ring	24
2,5 Bustrens	26
3 Ring	28
Baby Pelham	30
Pelham	32
Hackamore Combi Kort	34
Hackamore Combi Lang	36
Baby Dressuurstang	38
Baby Dressuur- Pompstang	39
Dressuurstang	40
Dressuur- Pompstang	41
Watertrens Kleine Ring	42
Bustrens Kleine Ring	44
Ophaal- Watertrens	46
Ophaal- Bustrens	48
Ophaal- Kneveltrens	50
Curbgag	52
Baucher Bit	54
Kimblehook	56
Kimblewick	58
Beval	60
Swivel	62
Watertrens Grote Ring	64
Baby Swales	66
Swales	67
Liverpool Menbit 2 Slot Non-Fixed	68
Liverpool Menbit 2 Slot Fixed	70
Liverpool Menbit 3 Slot Fixed	71
Liverpool Menbit 3 Slot Non-Fixed	72
Hackamore + Accessoires	74
Pony Bit	76



BESTSELLERS

15



WATERTRENS

16



BUSTRENS

18



HANDGEMAAKT IN NEDERLAND

Oer-Hollands zijn ze, de bidden van TRUST equestrian. Alle bidden worden ontworpen, ontwikkeld en gemaakt in Nederland. Dagelijks werkt een team van technische professionals aan de productie. De bidden worden met de grootste zorg samengesteld en van de beste materialen gemaakt. De kwaliteitscontrole en standaard zijn hierdoor erg hoog.

ANATOMISCH GEVORMD

Er wordt continu rekening gehouden met de balans tussen vorm, materiaal en gewicht. De bidden van TRUST zijn licht gebogen waardoor ze beter naar de mond van het paard vormen. Door deze anatomische vorm ligt het bit beter in de mond en wordt de druk beter verdeeld.



Oneindig veel mogelijkheden

De TRUST bidden zijn beschikbaar in 3 materialen, 20 mondstukken en 34 kaakstukken. Zo zijn er oneindig veel combinaties te maken waardoor er een geschikt bit te vinden is voor ieder paard.

Een passend bit voor ieder paard

Het bit vervult een belangrijke taak in de communicatie tussen ruiter en paard. Een ideaal bit is een bit dat het paard accepteert en waardoor de ruiter optimaal kan communiceren met het paard. Maar er is niet één bit waarop alle paarden fijn lopen. Ieder paard en ruiter hebben andere

behoeften en het is belangrijk om aan deze behoeften te voldoen. TRUST equestrian heeft een ruim assortiment bidden die in deze behoefte kan voorzien. Door de ruime keuze aan mondstukken, kaakstukken en materialen streeft TRUST er naar om voor ieder paard een passend bit te hebben.





Sweet Iron

De Sweet Iron bitten zijn gemaakt van staal en hebben een herkenbare blauwe kleur. Sweet Iron ontwikkelt door contact met (lucht)vochtigheid oppervlakteroest die zoet smaakt en op een natuurlijke manier de speekselaanmaak van het paard stimuleert. Hierdoor zal het paard meer gaan schuimen, wat zorgt voor een betere acceptatie van het bit. Dit roestproces (oxidatie) verandert de blauwe kleur van de TRUST bitten in bruingrijs. Dit is een gewenst effect van de Sweet Iron bitten. Bij

het tijdelijk niet gebruiken van een Sweet Iron bit kan zich een oranjebruin roestlaagje op het mondstuk vormen. Dit kan eenvoudig worden verwijderd door het bit af te nemen met een vochtige doek. Sweet Iron bitten zijn voor alle paarden geschikt. Sweet Iron helpt bij het meer laten schuimen en het beter aannemen van het bit. Daarnaast heeft het Sweet Iron bit de meeste variaties in mondstukken met ieder zijn eigen specifieke inwerking:



ENKELGEBROKEN

Het enkelgebroken bit heeft één scharnierpunt waardoor er minder druk op de tong komt dan bij een dubbelgebroken mondstuk. Een enkelgebroken mondstuk werkt voornamelijk in op de lagen, de zijkant van de tong en kan ook in het verhemelte inwerken. Een enkelgebroken mondstuk wordt gezien als een standaard mondstuk.



DUBBELGEBROKEN

Dit mondstuk heeft twee scharnierpunten, is meer naar de mond gevormd en ligt wat losser in de mond. Dit bit werkt niet in op het verhemelte, wel werkt dit bit in op de tong, de lippen en soms op de buitenkant van de lagen. Let op bij smalle onderkaken, de scharnierpunten kunnen dan op de lagen drukken wat wondjes kan veroorzaken. Vergeleken met een enkelgebroken bit werkt dit bit meer in op de tong.



LOCKED

Het locked mondstuk lijkt op een enkelgebroken bit maar kan niet zo dubbelvouwen als een normaal enkelgebroken bit. Bij tegendruk blokkeert het bit waardoor het in een stang verandert en het een scherper bit wordt. Bij minder druk op de teugels verandert het bit weer in een enkelgebroken bit. Dit maakt het een ideaal bit voor paarden die tegen de hand zijn en door de hand heen lopen.



CHERRY ROLLER

Het cherry roller mondstuk bestaat uit losse rolletjes. Deze rolletjes ontmoedigen het paard om het bit vast te pakken. Daarnaast kan het de tongactiviteit verhogen waardoor er meer speeksel wordt geproduceerd en de kaken meer ontspannen. Dit bit is geschikt voor paarden die hard in de mond zijn, het bit vastpakken of zich slecht kunnen concentreren.



BRASS RINGS

Het mondstuk met ringen is een variant van het dubbelgebroken bit. De ringen in het midden stimuleren het paard om met het bit te spelen. Hierdoor wordt de tongactiviteit verhoogd waardoor een paard meer speeksel zal produceren en de kaken meer kan ontspannen waardoor het paard eerder zal loslaten in de mond.



FRENCH LINK

Het french link mondstuk is een dubbelgebroken mondstuk met een plat tussenstukje die gelijke druk uitoefend op de tong. Dit mondstuk heeft twee scharnierpunten, is meer naar de mond gevormd en ligt wat losser in de mond.



DR. BRISTOL

Het dr. Bristol mondstuk is een dubbelgebroken mondstuk met een plat tussenstukje. Tijdens ontspanning ligt dit tussenstukje plat op de tong en oefent lichte druk uit. Wanneer het paard met de tong tegen het bit komt en de controle dreigt over te nemen, kantelt het tussenstukje waardoor het bit een scherpe inwerking op de tong heeft. Dit bit kan geschikt zijn voor sterke paarden of paarden die trekken.



WATERFORD

Een waterford mondstuk bestaat uit een reeks afgeronde schakels. Het is een flexibel bit dat zich naar de mond van het paard vormt en een gelijkmatige druk creëert. Het kan in alle richtingen bewegen waardoor het paard het bit moeilijk kan vastpakken zodat de ruiter de juiste controle behoudt. Dit bit is niet geschikt voor onervaren ruiters. In zachte handen is dit mondstuk vriendelijk maar met een harde hand kan het bit scherp zijn.



WIDEPORT SEGUNDO

De wideport segundo is een dubbelgebroken mondstuk met een tongboog. In tegenstelling tot de andere mondstukken met tongbogen, kan dit mondstuk los bewegen wat enige zijdelingse flexibiliteit creëert. Door de tongboog komt er minder druk op de tong maar wordt verdeeld over de lagen. Doordat de tongboog kan bewegen vinden paarden het over het algemeen moeilijk om op dit mondstuk te leunen en de tong over het bit te gooien.



ARCHED

Het arched mondstuk is een stang met een lichte buiging. Door de buiging in het bit is er ruimte voor de tong en wordt de druk verspreid over de tong, de lagen en de lippen. Met het arched mondstuk heb je een gelijkmatige drukverdeling in de mond.



LAGE TONGBOOG

Dit mondstuk is een stang met een lage tongboog. De stang geeft lichte tongvrijheid en zorgt voor een goede drukverdeling op de lagen. De poort creëert ruimte voor de tong en vermindert de druk op het midden van de tong van het paard. Meer tongvrijheid is ideaal voor paarden die een gevoelige tong hebben of paarden die hun tong uitsteken.



MEDIUM TONGBOOG

Dit mondstuk is een stang met een medium tongboog. De tongboog zorgt voor meer tongvrijheid. De poort creëert ruimte voor de tong en vermindert de druk op het midden van de tong van het paard. Meer tongvrijheid is ideaal voor paarden die een gevoelige tong hebben of paarden die hun tong uitsteken.





Inno Sense

Bitten uit de Inno Sense collectie kunnen voor alle paarden gebruikt worden maar zijn in het bijzonder geschikt voor jonge paarden en paarden met een gevoelige mond. Het gebruikte kunststof is FDA approved, wat wil zeggen dat het materiaal niet giftig is en geen weekmakers bevat. Paarden die gereden worden op een Inno Sense mondstuk volgen de hand gemakkelijk en nemen het bit ook snel aan.

Sidenote: Inno Sense mondstukken zijn, in tegenstelling tot metalen mondstukken, aanzienlijk zachter. Dit is wat de meeste paarden fijn vinden aan deze bitten. Maar paardentanden zijn aanzienlijk harder dan kunststof en kunnen de levensduur van een Inno Sense mondstuk verkorten. Als het bit op de juiste manier op de lagen ligt is een beschadiging van het mondstuk vrij onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk door te scherpe tanden. Dergelijke beschadigingen worden niet beschouwd als een productiefout.



FLEXI SOFT

De Inno Sense Flexi Soft bitten worden gemaakt van elastisch kunststof en zijn zeer flexibel. Er zit een buigzame metalen kern in het bit. Door de flexibiliteit is dit een vriendelijk bit en accepteren paarden dit erg goed. De Inno Sense flexi soft is minder geschikt voor zeer sterke paarden.



MULLEN

De Inno Sense Mullen is een rechte stang die licht naar voren buigt. Dit mondstuk is gemaakt van elastisch kunststof. Er zit een starre kern in waardoor de mullen stang niet buigzaam is zoals de flexi soft maar wel zacht aanvoelt.



TONGBOOG MEDIUM

De Inno Sense tongboog medium wordt gemaakt van elastisch kunststof, harder dan de flexi soft. De Inno Sense tongboog medium is licht buigzaam. Dit mondstuk heeft een tongboog wat zorgt voor minder druk op het midden van de tong van het paard. Meer tongvrijheid is ideaal voor paarden die een gevoelige tong hebben of paarden die hun tong uitsteken.



TONGBOOG HARD

De Inno Sense tongboog hard wordt gemaakt van elastisch kunststof, harder dan de tongboog medium. De Inno Sense tongboog hard is moeilijk buigzaam. Dit mondstuk heeft een tongboog wat zorgt voor minder druk op het midden van de tong van het paard. Meer tongvrijheid is ideaal voor paarden die een gevoelige tong hebben of paarden die hun tong uitsteken.

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	



Leder

De lederen bidden zijn een opmerkelijke verschijning in de TRUST collectie. De kern van het lederen bit is gemaakt van versterkt nylon. Het leder wat met de hand om de kern wordt gestikt is natuurlijk gelooit zonder chemicaliën. Door speekselvorming wordt het lederen bit zachter en aangenamer voor het paard omdat het zich perfect vormt naar de paardenmond. De ronde constructie en de soepelheid van het leer zijn uniek. De flexibele werking in combinatie met de smaak van het leder maakt het bit uitermate geschikt voor paarden met een gevoelige mond. Daarnaast merken we dat merries de smaak van het leer fijn vinden en het bit daardoor goed accepteren. Ook paarden die over het algemeen een hekel hebben aan een bit in de mond accepteren vaak leer en kunnen hiermee weer leren vertrouwen op een zachte ruitershand.

Onderhoud: Het lederen bit is makkelijk soepel te

houden door het regelmatig met wat olijsolie in te smeren.

Let op: Zorg ervoor dat de stiksels naar de buitenkant, dus naar de opening van de mond wijzen.

Sidenote: In tegenstelling tot stalen mondstukken zijn lederen mondstukken aanzienlijk zachter. Dit is wat de meeste paarden fijn vinden aan deze bidden. Maar paardentanden zijn aanzienlijk harder dan leer en kunnen de levensduur van een Inno Sense mondstuk verkorten. Als het bit op de juiste manier op de lagen ligt is een beschadiging van het mondstuk vrij onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk door te scherpe tanden. Dergelijke beschadigingen worden niet beschouwd als een productiefout.





INNO SENSE
BUSTRENS FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000971	20 mm	12,5 mm
05000972	20 mm	13,5 mm
05000973	20 mm	14,5 mm



INNO SENSE
WATERTRENS FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001131	20 mm	12,5 mm
05001132	20 mm	13,5 mm
05001133	20 mm	14,5 mm



SWEET IRON
BUSTRENS DOUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000117	16 mm	11,5 mm
05000118	16 mm	12,5 mm
05000119	16 mm	13,5 mm
05000120	16 mm	14,5 mm



SWEET IRON
WATERTRENS DOUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000089	16 mm	11,5 mm
05000090	16 mm	12,5 mm
05000091	16 mm	13,5 mm
05000092	16 mm	14,5 mm




SWEET IRON
BUSTRENS ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000133	16 mm	11,5 mm
05000135	16 mm	12,5 mm
05000136	16 mm	13,5 mm
05000134	16 mm	14,5 mm



SWEET IRON
WATERTRENS ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000069	16 mm	11,5 mm
05000070	16 mm	12,5 mm
05000071	16 mm	13,5 mm
05000072	16 mm	14,5 mm



INNO SENSE
BABY PELHAM FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000848	20 mm	12,5 mm
05000849	20 mm	13,5 mm
05000850	20 mm	14,5 mm




INNO SENSE
BUSTRENS TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001938	20 mm	12,5 mm
05001939	20 mm	13,5 mm
05001940	20 mm	14,5 mm



INNO SENSE HACKAMORE
COMBI KORT MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002142	20 mm	12,5 mm
05002143	20 mm	13,5 mm
05002144	20 mm	14,5 mm



INNO SENSE
KNEVELTRENS FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001011	20 mm	12,5 mm
05001012	20 mm	13,5 mm
05001013	20 mm	14,5 mm



INNO SENSE
2,5 RING FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000828	20 mm	12,5 mm
05000829	20 mm	13,5 mm
05000830	20 mm	14,5 mm



INNO SENSE
D-RING FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000936	20 mm	12,5 mm
05000937	20 mm	13,5 mm
05000938	20 mm	14,5 mm



Dit kaakstuk heeft losse ringen wat het bit vrijer laat bewegen in de mond waardoor veel paarden dit bit goed accepteren. Doordat de ringen vrij bewegen komen hulpen minder direct door dan bij bijvoorbeeld een bustrens. Om te voorkomen dat er velletjes tussen de bewegende ringen komen is het aan te raden om het bit te voorzien van bitringen.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001131	20 mm	12,5 mm
05001132	20 mm	13,5 mm
05001133	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002025	20 mm	12,5 mm
05002026	20 mm	13,5 mm
05002027	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002151	20 mm	12,5 mm
05002152	20 mm	13,5 mm
05002153	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001962	20 mm	12,5 mm
05001963	20 mm	13,5 mm
05001964	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000355	12 mm	11,5 mm
05001154	12 mm	12,5 mm
05001155	12 mm	13,5 mm
05001156	12 mm	14,5 mm
05000069	16 mm	11,5 mm
05000070	16 mm	12,5 mm
05000071	16 mm	13,5 mm
05000072	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000275	12 mm	11,5 mm
05000276	12 mm	12,5 mm
05000277	12 mm	13,5 mm
05000278	12 mm	14,5 mm
05000089	16 mm	11,5 mm
05000090	16 mm	12,5 mm
05000091	16 mm	13,5 mm
05000092	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000283	12 mm	11,5 mm
05000284	12 mm	12,5 mm
05000285	12 mm	13,5 mm
05000286	12 mm	14,5 mm
05000005	16 mm	11,5 mm
05000006	16 mm	12,5 mm
05000007	16 mm	13,5 mm
05000008	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000001	16 mm	11,5 mm
05000002	16 mm	12,5 mm
05000003	16 mm	13,5 mm
05000004	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000009	16 mm	11,5 mm
05000010	16 mm	12,5 mm
05000011	16 mm	13,5 mm
05000012	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001528	16 mm	11,5 mm
05001529	16 mm	12,5 mm
05001530	16 mm	13,5 mm
05001531	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000149	16 mm	11,5 mm
05000150	16 mm	12,5 mm
05000151	16 mm	13,5 mm
05000152	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001540	16 mm	11,5 mm
05001541	16 mm	12,5 mm
05001542	16 mm	13,5 mm
05001543	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001532	16 mm	11,5 mm
05001533	16 mm	12,5 mm
05001534	16 mm	13,5 mm
05001535	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000520	16 mm	11,5 mm
05000521	16 mm	12,5 mm
05000522	16 mm	13,5 mm
05000523	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002429	16 mm	11,5 mm
05002430	16 mm	12,5 mm
05002431	16 mm	13,5 mm
05002432	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05000013	16 mm	11,5 mm
05000014	16 mm	12,5 mm
05000015	16 mm	13,5 mm
05000016	16 mm	14,5 mm

LEER




LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000215	20 mm	11,5 mm
05000216	20 mm	12,5 mm
05000217	20 mm	13,5 mm
05000218	20 mm	14,5 mm





BUSTRENS



De ringen van een bustrens kunnen niet los bewegen waardoor de hulp directer doorkomt en het bit relatief stil ligt in de mond. Daarnaast voorkomt het bit dat de lippen ingeklemd kunnen raken waardoor bitringen bij dit kaakstuk niet nodig zijn.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000971	20 mm	12,5 mm
05000972	20 mm	13,5 mm
05000973	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002001	20 mm	12,5 mm
05002002	20 mm	13,5 mm
05002003	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002127	20 mm	12,5 mm
05002128	20 mm	13,5 mm
05002129	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001938	20 mm	12,5 mm
05001939	20 mm	13,5 mm
05001940	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001008	12 mm	11,5 mm
05001009	12 mm	12,5 mm
05001003	12 mm	13,5 mm
05001004	12 mm	14,5 mm
05000133	16 mm	11,5 mm
05000135	16 mm	12,5 mm
05000136	16 mm	13,5 mm
05000134	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000299	12 mm	11,5 mm
05000300	12 mm	12,5 mm
05000301	12 mm	13,5 mm
05000302	12 mm	14,5 mm
05000117	16 mm	11,5 mm
05000118	16 mm	12,5 mm
05000119	16 mm	13,5 mm
05000120	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000303	12 mm	11,5 mm
05000304	12 mm	12,5 mm
05000305	12 mm	13,5 mm
05000306	12 mm	14,5 mm
05000145	16 mm	11,5 mm
05000146	16 mm	12,5 mm
05000147	16 mm	13,5 mm
05000148	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000137	16 mm	11,5 mm
05000139	16 mm	12,5 mm
05000140	16 mm	13,5 mm
05000138	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000081	16 mm	11,5 mm
05000082	16 mm	12,5 mm
05000083	16 mm	13,5 mm
05000084	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001372	16 mm	11,5 mm
05001373	16 mm	12,5 mm
05001374	16 mm	13,5 mm
05001375	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000129	16 mm	11,5 mm
05000130	16 mm	12,5 mm
05000131	16 mm	13,5 mm
05000132	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001384	16 mm	11,5 mm
05001385	16 mm	12,5 mm
05001386	16 mm	13,5 mm
05001387	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001376	16 mm	11,5 mm
05001377	16 mm	12,5 mm
05001378	16 mm	13,5 mm
05001379	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000400	16 mm	11,5 mm
05000401	16 mm	12,5 mm
05000402	16 mm	13,5 mm
05000403	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002433	16 mm	11,5 mm
05002435	16 mm	12,5 mm
05002436	16 mm	13,5 mm
05002434	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05000077	16 mm	11,5 mm
05000078	16 mm	12,5 mm
05000079	16 mm	13,5 mm
05000080	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000219	20 mm	11,5 mm
05000220	20 mm	12,5 mm
05000221	20 mm	13,5 mm
05000222	20 mm	14,5 mm





D-RING



Dit kaakstuk heeft een D-vorm. De D-ringen zorgen ervoor dat het mondstuk rustig en stabiel in de mond ligt. De druk van de D tegen de wang vergemakkelijkt het sturen, doordat het hoofd automatisch al in de juiste richting wordt geduwd. Dit maakt het bit geschikt voor bijvoorbeeld jonge paarden.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000936	20 mm	12,5 mm
05000937	20 mm	13,5 mm
05000938	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002121	20 mm	12,5 mm
05002122	20 mm	13,5 mm
05002123	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001932	20 mm	12,5 mm
05001933	20 mm	13,5 mm
05001934	20 mm	14,5 mm

TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001995	20 mm	12,5 mm
05001996	20 mm	13,5 mm
05001997	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000327	12 mm	11,5 mm
05000328	12 mm	12,5 mm
05000329	12 mm	13,5 mm
05000330	12 mm	14,5 mm
05000173	16 mm	11,5 mm
05000174	16 mm	12,5 mm
05000175	16 mm	13,5 mm
05000176	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000331	12 mm	11,5 mm
05000332	12 mm	12,5 mm
05000333	12 mm	13,5 mm
05000334	12 mm	14,5 mm
05000125	16 mm	11,5 mm
05000126	16 mm	12,5 mm
05000127	16 mm	13,5 mm
05000128	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000356	12 mm	11,5 mm
05000357	12 mm	12,5 mm
05000358	12 mm	13,5 mm
05000359	12 mm	14,5 mm
05000177	16 mm	11,5 mm
05000178	16 mm	12,5 mm
05000179	16 mm	13,5 mm
05000180	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000165	16 mm	11,5 mm
05000166	16 mm	12,5 mm
05000167	16 mm	13,5 mm
05000168	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000153	16 mm	11,5 mm
05000154	16 mm	12,5 mm
05000155	16 mm	13,5 mm
05000156	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001352	16 mm	11,5 mm
05001353	16 mm	12,5 mm
05001354	16 mm	13,5 mm
05001355	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000161	16 mm	11,5 mm
05000162	16 mm	12,5 mm
05000163	16 mm	13,5 mm
05000164	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001368	16 mm	11,5 mm
05001369	16 mm	12,5 mm
05001370	16 mm	13,5 mm
05001371	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001360	16 mm	11,5 mm
05001361	16 mm	12,5 mm
05001362	16 mm	13,5 mm
05001363	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000367	16 mm	11,5 mm
05000368	16 mm	12,5 mm
05000369	16 mm	13,5 mm
05000370	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002437	16 mm	11,5 mm
05002438	16 mm	12,5 mm
05002439	16 mm	13,5 mm
05002440	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001364	16 mm	11,5 mm
05001365	16 mm	12,5 mm
05001366	16 mm	13,5 mm
05001367	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000227	20 mm	11,5 mm
05000228	20 mm	12,5 mm
05000229	20 mm	13,5 mm
05000230	20 mm	14,5 mm





KNEVELTRENS



makkelijker wendbaar en kan een bit niet zo makkelijk door de mond getrokken worden. Daarnaast ligt dit bit rustig en stabiel in de mond. De kneveltrens is ideaal voor jonge of pittige paarden die meer hulp nodig hebben bij het sturen. Bij de kneveltrens van TRUST zijn de staafjes op het kaakstuk licht naar buiten gebogen zodat deze niet in aanraking kunnen komen met de zijkant van het hoofd van het paard. Het is dan ook belangrijk dat je het bit in de mond hangt met de staafjes naar buiten gericht, zodat deze geen wondjes kunnen veroorzaken.

De kneveltrens heeft twee dwarse staafjes op het kaakstuk. Door deze vorm wordt meer druk verkregen op de wangen van het paard. Hierdoor is een paard

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001011	20 mm	12,5 mm
05001012	20 mm	13,5 mm
05001013	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002007	20 mm	12,5 mm
05002008	20 mm	13,5 mm
05002009	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002133	20 mm	12,5 mm
05002134	20 mm	13,5 mm
05002135	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001944	20 mm	12,5 mm
05001945	20 mm	13,5 mm
05001946	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000045	16 mm	11,5 mm
05000046	16 mm	12,5 mm
05000047	16 mm	13,5 mm
05000048	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000109	16 mm	11,5 mm
05000110	16 mm	12,5 mm
05000111	16 mm	13,5 mm
05000112	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000053	16 mm	11,5 mm
05000054	16 mm	12,5 mm
05000055	16 mm	13,5 mm
05000056	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000049	16 mm	11,5 mm
05000050	16 mm	12,5 mm
05000051	16 mm	13,5 mm
05000052	16 mm	14,5 mm



DR.BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000057	16 mm	11,5 mm
05000058	16 mm	12,5 mm
05000059	16 mm	13,5 mm
05000060	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001428	16 mm	11,5 mm
05001429	16 mm	12,5 mm
05001430	16 mm	13,5 mm
05001431	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000061	16 mm	11,5 mm
05000062	16 mm	12,5 mm
05000063	16 mm	13,5 mm
05000064	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001444	16 mm	11,5 mm
05001445	16 mm	12,5 mm
05001446	16 mm	13,5 mm
05001447	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001436	16 mm	11,5 mm
05001437	16 mm	12,5 mm
05001438	16 mm	13,5 mm
05001439	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000448	16 mm	11,5 mm
05000449	16 mm	12,5 mm
05000450	16 mm	13,5 mm
05000451	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002425	16 mm	11,5 mm
05002426	16 mm	12,5 mm
05002427	16 mm	13,5 mm
05002428	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05001440	16 mm	11,5 mm
05001441	16 mm	12,5 mm
05001442	16 mm	13,5 mm
05001443	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000223	20 mm	11,5 mm
05000224	20 mm	12,5 mm
05000225	20 mm	13,5 mm
05000226	20 mm	14,5 mm





2,5 RING



Een 2,5 rings bit is een mildere versie van een 3 rings (pessoa) bit. Met dit bit kan er een hefboomwerking gecreëerd worden. Hoe lager de teugels geplaatst worden hoe strenger het bit wordt. Een ideaal bit voor paarden die erg sterk zijn in het parcours, het bit vastpakken of door de hand heen lopen. Vergeleken met de 2,5 bustrens kunnen de watertrens ringen los bewegen waardoor er meer beweging in het bit zit en de hulp van de hand indirecter inwerkt.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000828	20 mm	12,5 mm
05000829	20 mm	13,5 mm
05000830	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002112	20 mm	12,5 mm
05002113	20 mm	13,5 mm
05002114	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001923	20 mm	12,5 mm
05001924	20 mm	13,5 mm
05001925	20 mm	14,5 mm

TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001986	20 mm	12,5 mm
05001987	20 mm	13,5 mm
05001988	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000838	16 mm	11,5 mm
05000839	16 mm	12,5 mm
05000840	16 mm	13,5 mm
05000841	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000733	16 mm	11,5 mm
05000734	16 mm	12,5 mm
05000735	16 mm	13,5 mm
05000736	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000831	16 mm	11,5 mm
05000832	16 mm	12,5 mm
05000833	16 mm	13,5 mm
05000834	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000295	16 mm	11,5 mm
05000296	16 mm	12,5 mm
05000297	16 mm	13,5 mm
05000298	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000291	16 mm	11,5 mm
05000292	16 mm	12,5 mm
05000293	16 mm	13,5 mm
05000294	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001272	16 mm	11,5 mm
05001273	16 mm	12,5 mm
05001274	16 mm	13,5 mm
05001275	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000287	16 mm	11,5 mm
05000288	16 mm	12,5 mm
05000289	16 mm	13,5 mm
05000290	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001288	16 mm	11,5 mm
05001289	16 mm	12,5 mm
05001290	16 mm	13,5 mm
05001291	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001280	16 mm	11,5 mm
05001281	16 mm	12,5 mm
05001282	16 mm	13,5 mm
05001283	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000279	16 mm	11,5 mm
05000280	16 mm	12,5 mm
05000281	16 mm	13,5 mm
05000282	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002485	16 mm	11,5 mm
05002486	16 mm	12,5 mm
05002487	16 mm	13,5 mm
05002488	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001284	16 mm	11,5 mm
05001285	16 mm	12,5 mm
05001286	16 mm	13,5 mm
05001287	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000247	20 mm	11,5 mm
05000248	20 mm	12,5 mm
05000249	20 mm	13,5 mm
05000250	20 mm	14,5 mm





2,5 BUSTRENS



De 2,5 rings bustrens is een mildere versie van een 3 rings (pessoa) bit. Met dit kaakstuk kan er een hefboomwerking gecreëerd worden. Hoe lager de teugels geplaatst worden hoe strenger het bit wordt. Een ideaal bit voor paarden die erg sterk zijn in het parcours, het bit vastpakken of door de hand heen lopen. De bustrens ringen kunnen niet los bewegen en daardoor werkt de hulp van de hand directer in.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000800	20 mm	12,5 mm
05000801	20 mm	13,5 mm
05000802	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001983	20 mm	12,5 mm
05001984	20 mm	13,5 mm
05001985	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002109	20 mm	12,5 mm
05002110	20 mm	13,5 mm
05002111	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001920	20 mm	12,5 mm
05001921	20 mm	13,5 mm
05001922	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000810	16 mm	11,5 mm
05000811	16 mm	12,5 mm
05000812	16 mm	13,5 mm
05000813	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000789	16 mm	11,5 mm
05000790	16 mm	12,5 mm
05000791	16 mm	13,5 mm
05000792	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000803	16 mm	11,5 mm
05000804	16 mm	12,5 mm
05000805	16 mm	13,5 mm
05000806	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000271	16 mm	11,5 mm
05000272	16 mm	12,5 mm
05000273	16 mm	13,5 mm
05000274	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000267	16 mm	11,5 mm
05000268	16 mm	12,5 mm
05000269	16 mm	13,5 mm
05000270	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001252	16 mm	11,5 mm
05001253	16 mm	12,5 mm
05001254	16 mm	13,5 mm
05001255	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000263	16 mm	11,5 mm
05000264	16 mm	12,5 mm
05000265	16 mm	13,5 mm
05000266	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001268	16 mm	11,5 mm
05001269	16 mm	12,5 mm
05001270	16 mm	13,5 mm
05001271	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001260	16 mm	11,5 mm
05001261	16 mm	12,5 mm
05001262	16 mm	13,5 mm
05001263	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000793	16 mm	11,5 mm
05000794	16 mm	12,5 mm
05000795	16 mm	13,5 mm
05000796	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002481	16 mm	11,5 mm
05002482	16 mm	12,5 mm
05002483	16 mm	13,5 mm
05002484	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001264	16 mm	11,5 mm
05001265	16 mm	12,5 mm
05001266	16 mm	13,5 mm
05001267	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000814	20 mm	11,5 mm
05000815	20 mm	12,5 mm
05000816	20 mm	13,5 mm
05000817	20 mm	14,5 mm





3 RING



Een 3- ring trens ook wel pessoa bit genoemd is een bit met een hefboomwerking. Hoe lager de teugels geplaatst worden hoe strenger het bit wordt. Een ideaal bit voor paarden die erg sterk zijn in het parcours, het bit vastpakken of door de hand heen lopen.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001713	20 mm	12,5 mm
05001714	20 mm	13,5 mm
05001715	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002037	20 mm	12,5 mm
05002038	20 mm	13,5 mm
05002039	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002163	20 mm	12,5 mm
05002164	20 mm	13,5 mm
05002165	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001974	20 mm	12,5 mm
05001975	20 mm	13,5 mm
05001976	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001708	16 mm	11,5 mm
05001709	16 mm	12,5 mm
05001710	16 mm	13,5 mm
05001711	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001696	16 mm	11,5 mm
05001697	16 mm	12,5 mm
05001698	16 mm	13,5 mm
05001699	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05001704	16 mm	11,5 mm
05001705	16 mm	12,5 mm
05001706	16 mm	13,5 mm
05001707	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05001688	16 mm	11,5 mm
05001689	16 mm	12,5 mm
05001690	16 mm	13,5 mm
05001691	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05001684	16 mm	11,5 mm
05001685	16 mm	12,5 mm
05001686	16 mm	13,5 mm
05001687	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001700	16 mm	11,5 mm
05001701	16 mm	12,5 mm
05001702	16 mm	13,5 mm
05001703	16 mm	14,5 mm



DR.BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05001692	16 mm	11,5 mm
05001693	16 mm	12,5 mm
05001694	16 mm	13,5 mm
05001695	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001680	16 mm	11,5 mm
05001681	16 mm	12,5 mm
05001682	16 mm	13,5 mm
05001683	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002497	16 mm	11,5 mm
05002498	16 mm	12,5 mm
05002499	16 mm	13,5 mm
05002500	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001664	16 mm	11,5 mm
05001665	16 mm	12,5 mm
05001666	16 mm	13,5 mm
05001667	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001672	16 mm	11,5 mm
05001673	16 mm	12,5 mm
05001674	16 mm	13,5 mm
05001675	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001676	16 mm	11,5 mm
05001677	16 mm	12,5 mm
05001678	16 mm	13,5 mm
05001679	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05001720	20 mm	11,5 mm
05001721	20 mm	12,5 mm
05001722	20 mm	13,5 mm
05001723	20 mm	14,5 mm





BABY PELHAM



Het pelham kaakstuk combineert de werking van een trens en een stang en trens. Het bit heeft één kaakstuk maar kan met één of twee teugels gereden worden. Als er

gekozen wordt om met één teugel te rijden is een pelhamriempje nodig om de bitringen met de ringen van de scharen te verbinden. De pelham is een mondstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. De baby pelham heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale pelham. Een pelham bit wordt vooral gebruikt bij sterke paarden, paarden met te weinig ruimte in de mond voor twee mondstukken of paarden die moeten wennen aan een stang en trens.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000848	20 mm	12,5 mm
05000849	20 mm	13,5 mm
05000850	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001989	20 mm	12,5 mm
05001990	20 mm	13,5 mm
05001991	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002115	20 mm	12,5 mm
05002116	20 mm	13,5 mm
05002117	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001926	20 mm	12,5 mm
05001927	20 mm	13,5 mm
05001928	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000307	12 mm	11,5 mm
05000308	12 mm	12,5 mm
05000309	12 mm	13,5 mm
05000310	12 mm	14,5 mm
05000017	16 mm	11,5 mm
05000018	16 mm	12,5 mm
05000020	16 mm	13,5 mm
05000019	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000319	12 mm	11,5 mm
05000320	12 mm	12,5 mm
05000321	12 mm	13,5 mm
05000322	12 mm	14,5 mm
05000097	16 mm	11,5 mm
05000098	16 mm	12,5 mm
05000099	16 mm	13,5 mm
05000100	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000323	12 mm	11,5 mm
05000324	12 mm	12,5 mm
05000325	12 mm	13,5 mm
05000326	12 mm	14,5 mm
05000029	16 mm	11,5 mm
05000030	16 mm	12,5 mm
05000031	16 mm	13,5 mm
05000032	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000025	16 mm	11,5 mm
05000026	16 mm	12,5 mm
05000027	16 mm	13,5 mm
05000028	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000033	16 mm	11,5 mm
05000034	16 mm	12,5 mm
05000035	16 mm	13,5 mm
05000036	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001292	16 mm	11,5 mm
05001293	16 mm	12,5 mm
05001294	16 mm	13,5 mm
05001295	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000037	16 mm	11,5 mm
05000038	16 mm	12,5 mm
05000039	16 mm	13,5 mm
05000040	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001308	16 mm	11,5 mm
05001309	16 mm	12,5 mm
05001310	16 mm	13,5 mm
05001311	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001300	16 mm	11,5 mm
05001301	16 mm	12,5 mm
05001302	16 mm	13,5 mm
05001303	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000311	16 mm	11,5 mm
05000312	16 mm	12,5 mm
05000313	16 mm	13,5 mm
05000314	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002421	16 mm	11,5 mm
05002422	16 mm	12,5 mm
05002424	16 mm	13,5 mm
05002423	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05001304	16 mm	11,5 mm
05001305	16 mm	12,5 mm
05001306	16 mm	13,5 mm
05001307	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000211	20 mm	11,5 mm
05000212	20 mm	12,5 mm
05000213	20 mm	13,5 mm
05000214	20 mm	14,5 mm





PELHAM



Het pelham kaakstuk combineert de werking van een trens en een stang en trens. Het bit heeft één kaakstuk

maar kan met één of twee teugels gereden worden. Als er gekozen wordt om met één teugel te rijden is een pelhamriempje nodig om de bitringen met de ringen van de scharen te verbinden. De pelham is een mondstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. De baby pelham heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale pelham. Een pelham bit wordt vooral gebruikt bij sterke paarden, paarden met te weinig ruimte in de mond voor twee mondstukken of paarden die moeten wennen aan een stang en trens.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001191	20 mm	12,5 mm
05001192	20 mm	13,5 mm
05001193	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002034	20 mm	12,5 mm
05002035	20 mm	13,5 mm
05002036	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002160	20 mm	12,5 mm
05002161	20 mm	13,5 mm
05002162	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001971	20 mm	12,5 mm
05001972	20 mm	13,5 mm
05001973	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000754	16 mm	11,5 mm
05000755	16 mm	12,5 mm
05000756	16 mm	13,5 mm
05000757	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000629	16 mm	11,5 mm
05000630	16 mm	12,5 mm
05000631	16 mm	13,5 mm
05000632	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000758	16 mm	11,5 mm
05000759	16 mm	12,5 mm
05000760	16 mm	13,5 mm
05000761	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000576	16 mm	11,5 mm
05000577	16 mm	12,5 mm
05000578	16 mm	13,5 mm
05000579	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000568	16 mm	11,5 mm
05000569	16 mm	12,5 mm
05000570	16 mm	13,5 mm
05000571	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000560	16 mm	11,5 mm
05000561	16 mm	12,5 mm
05000562	16 mm	13,5 mm
05000563	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000572	16 mm	11,5 mm
05000573	16 mm	12,5 mm
05000574	16 mm	13,5 mm
05000575	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001620	16 mm	11,5 mm
05001621	16 mm	12,5 mm
05001622	16 mm	13,5 mm
05001623	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002473	16 mm	11,5 mm
05002474	16 mm	12,5 mm
05002475	16 mm	13,5 mm
05002476	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001604	16 mm	11,5 mm
05001605	16 mm	12,5 mm
05001606	16 mm	13,5 mm
05001607	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001612	16 mm	11,5 mm
05001613	16 mm	12,5 mm
05001614	16 mm	13,5 mm
05001615	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001616	16 mm	11,5 mm
05001617	16 mm	12,5 mm
05001618	16 mm	13,5 mm
05001619	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000231	20 mm	11,5 mm
05000232	20 mm	12,5 mm
05000233	20 mm	13,5 mm
05000234	20 mm	14,5 mm





HACKAMORE COMBI KORT



Dit kaakstuk is een combinatie van een hackamore met een bit. De hackamore combi is een kaakstuk met hefboomwerking en geeft druk op de neus, kin en in de mond. Hoe langer de scharen van de hackamore hoe sterker de inwerking. Deze combinatie met korte scharen heeft een minder scherpere inwerking dan de lange hackamore combi. Deze bidden worden vaak gebruikt bij erg enthousiaste paarden in het parcours.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001055	20 mm	12,5 mm
05001056	20 mm	13,5 mm
05001057	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002142	20 mm	12,5 mm
05002143	20 mm	13,5 mm
05002144	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001953	20 mm	12,5 mm
05001954	20 mm	13,5 mm
05001955	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002016	20 mm	12,5 mm
05002017	20 mm	13,5 mm
05002018	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000697	16 mm	11,5 mm
05000698	16 mm	12,5 mm
05000699	16 mm	13,5 mm
05000700	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000677	16 mm	11,5 mm
05000678	16 mm	12,5 mm
05000679	16 mm	13,5 mm
05000680	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000673	16 mm	11,5 mm
05000674	16 mm	12,5 mm
05000675	16 mm	13,5 mm
05000676	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001048	16 mm	11,5 mm
05001049	16 mm	12,5 mm
05001050	16 mm	13,5 mm
05001051	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001504	16 mm	11,5 mm
05001505	16 mm	12,5 mm
05001506	16 mm	13,5 mm
05001507	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002465	16 mm	11,5 mm
05002466	16 mm	12,5 mm
05002467	16 mm	13,5 mm
05002468	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001488	16 mm	11,5 mm
05001489	16 mm	12,5 mm
05001490	16 mm	13,5 mm
05001491	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001496	16 mm	11,5 mm
05001497	16 mm	12,5 mm
05001498	16 mm	13,5 mm
05001499	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001500	16 mm	11,5 mm
05001501	16 mm	12,5 mm
05001502	16 mm	13,5 mm
05001503	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05000588	20 mm	11,5 mm
05000589	20 mm	12,5 mm
05000590	20 mm	13,5 mm
05000591	20 mm	14,5 mm





HACKAMORE COMBI LANG



Dit kaakstuk is een combinatie van een hackamore met een bit. De hackamore combi is een kaakstuk met hefboomwerking en geeft druk op de neus, kin en in de mond. Hoe langer de scharen van de hackamore hoe sterker de inwerking. Deze combinatie met lange scharen heeft een scherpere inwerking dan de korte hackamore combi. Deze bidden worden vaak gebruikt bij erg enthousiaste paarden in het parcours. Door de hefboomwerking is dit een vrij scherp bit en daarom niet geschikt voor de onervaren ruiter.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001039	20 mm	12,5 mm
05001040	20 mm	13,5 mm
05001041	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002139	20 mm	12,5 mm
05002140	20 mm	13,5 mm
05002141	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001950	20 mm	12,5 mm
05001951	20 mm	13,5 mm
05001952	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002013	20 mm	12,5 mm
05002014	20 mm	13,5 mm
05002015	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000725	16 mm	11,5 mm
05000726	16 mm	12,5 mm
05000727	16 mm	13,5 mm
05000728	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000705	16 mm	11,5 mm
05000706	16 mm	12,5 mm
05000707	16 mm	13,5 mm
05000708	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000701	16 mm	11,5 mm
05000702	16 mm	12,5 mm
05000703	16 mm	13,5 mm
05000704	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001032	16 mm	11,5 mm
05001033	16 mm	12,5 mm
05001034	16 mm	13,5 mm
05001035	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001484	16 mm	11,5 mm
05001485	16 mm	12,5 mm
05001486	16 mm	13,5 mm
05001487	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002469	16 mm	11,5 mm
05002470	16 mm	12,5 mm
05002471	16 mm	13,5 mm
05002472	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001468	16 mm	11,5 mm
05001469	16 mm	12,5 mm
05001470	16 mm	13,5 mm
05001471	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001476	16 mm	11,5 mm
05001477	16 mm	12,5 mm
05001478	16 mm	13,5 mm
05001479	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001480	16 mm	11,5 mm
05001481	16 mm	12,5 mm
05001482	16 mm	13,5 mm
05001483	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05000729	20 mm	11,5 mm
05000730	20 mm	12,5 mm
05000731	20 mm	13,5 mm
05000732	20 mm	14,5 mm





BABY DRESSUURSTANG



Een baby dressuurstang wordt samen met een onderlegtrens gebruikt, de zogenaamde stang en trens. Deze combinatie wordt gebruikt in de hogere dressuur klassen. De dressuurstang is een kaakstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. Deze baby dressuurstang heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale dressuurstang. Voor een stang en trens combinatie is een speciaal stang en trens hoofdstel vereist of een extra bakstuk. Daarnaast moet dit kaakstuk altijd gecombineerd worden met een kinketting om te voorkomen dat het bit doorslaat.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002773	20 mm	12,5 mm
05002774	20 mm	13,5 mm
05002775	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002891	20 mm	12,5 mm
05002892	20 mm	13,5 mm
05002893	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002380	20 mm	12,5 mm
05002381	20 mm	13,5 mm
05002382	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002707	20 mm	12,5 mm
05002708	20 mm	13,5 mm
05002709	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05000597	16 mm	11,5 mm
05000598	16 mm	12,5 mm
05000599	16 mm	13,5 mm
05000600	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000605	16 mm	11,5 mm
05000606	16 mm	12,5 mm
05000607	16 mm	13,5 mm
05000608	16 mm	14,5 mm




MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000621	16 mm	11,5 mm
05000622	16 mm	12,5 mm
05000623	16 mm	13,5 mm
05000624	16 mm	14,5 mm



BABY DRESSUUR- POMPSTANG



Een baby dressuur-pompstang wordt samen met een onderlegtrens gebruikt, de zogenaamde stang en trens. Deze combinatie wordt gebruikt in de hogere dressuur klassen. Door de pompfunctie zit er meer beweging in het

bit. Het paard kan naar behoefte het bit iets oplichten om de druk op de tong te verminderen. De dressuurstang is een kaakstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. De baby pomp-dressuurstang heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale pomp-dressuurstang. Voor een stang en trens combinatie is een speciaal stang en trens hoofdstel vereist of een extra bakstuk. Daarnaast moet dit kaakstuk altijd gecombineerd worden met een kinketting om te voorkomen dat het bit doorslaat.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002879	20 mm	12,5 mm
05002880	20 mm	13,5 mm
05002881	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002392	20 mm	12,5 mm
05002393	20 mm	13,5 mm
05002394	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002374	20 mm	12,5 mm
05002375	20 mm	13,5 mm
05002376	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002386	20 mm	12,5 mm
05002387	20 mm	13,5 mm
05002388	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002343	16 mm	11,5 mm
05002344	16 mm	12,5 mm
05002345	16 mm	13,5 mm
05002346	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002347	16 mm	11,5 mm
05002348	16 mm	12,5 mm
05002349	16 mm	13,5 mm
05002350	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002351	16 mm	11,5 mm
05002352	16 mm	12,5 mm
05002353	16 mm	13,5 mm
05002354	16 mm	14,5 mm



DRESSUURSTANG



Een dressuurstang wordt samen met een onderlegtrens gebruikt, de zogenaamde stang en trens. Deze combinatie wordt gebruikt in de hogere dressuur klassen. De dressuurstang is een kaakstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. De dressuurstang heeft lange scharen en heeft daarom een scherpere inwerking dan de baby dressuurstang. Voor een stang en trens combinatie is een speciaal stang en trens hoofdstel vereist of een extra bakstuk. Daarnaast moet dit kaakstuk altijd gecombineerd worden met een kinketting om te voorkomen dat het bit doorslaat.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002767	20 mm	12,5 mm
05002768	20 mm	13,5 mm
05002769	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002974	20 mm	12,5 mm
05002975	20 mm	13,5 mm
05002976	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002377	20 mm	12,5 mm
05002378	20 mm	13,5 mm
05002379	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002710	20 mm	12,5 mm
05002711	20 mm	13,5 mm
05002712	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05000593	16 mm	11,5 mm
05000594	16 mm	12,5 mm
05000595	16 mm	13,5 mm
05000596	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000601	16 mm	11,5 mm
05000602	16 mm	12,5 mm
05000603	16 mm	13,5 mm
05000604	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000617	16 mm	11,5 mm
05000618	16 mm	12,5 mm
05000619	16 mm	13,5 mm
05000620	16 mm	14,5 mm



DRESSUUR- POMPSTANG



Een dressuur-pompstang wordt samen met een onderlegtrens gebruikt, de zogenaamde stang en trens. Deze combinatie wordt gebruikt in de hogere dressuur klassen. Door de pompfunctie zit er meer beweging in het

bit. Het paard kan naar behoefte het bit iets oplichten om de druk op de tong te verminderen. De dressuurstang is een kaakstuk met hefboomwerking. Hoe langer de scharen hoe scherper de inwerking. De pomp-dressuurstang heeft lange scharen en heeft daarom een scherpere inwerking dan de baby pomp-dressuurstang. Voor een stang en trens combinatie is een speciaal stang en trens hoofdstel vereist of een extra bakstuk. Daarnaast moet dit kaakstuk altijd gecombineerd worden met een kinketting om te voorkomen dat het bit doorslaat.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002882	20 mm	12,5 mm
05002883	20 mm	13,5 mm
05002884	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002389	20 mm	12,5 mm
05002390	20 mm	13,5 mm
05002391	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002371	20 mm	12,5 mm
05002372	20 mm	13,5 mm
05002373	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002383	20 mm	12,5 mm
05002384	20 mm	13,5 mm
05002385	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002327	16 mm	11,5 mm
05002328	16 mm	12,5 mm
05002329	16 mm	13,5 mm
05002330	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002331	16 mm	11,5 mm
05002332	16 mm	12,5 mm
05002333	16 mm	13,5 mm
05002334	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002335	16 mm	11,5 mm
05002336	16 mm	12,5 mm
05002337	16 mm	13,5 mm
05002338	16 mm	14,5 mm



WATERTRENS KLEINE RING



16 mm bits: Dit kaakstuk heeft losse ringen wat het bit vrijer laat bewegen in de mond waardoor veel paarden dit bit goed accepteren. Om te voorkomen dat er velletjes tussen de bewegende ringen komen is het aan te raden om het bit te voorzien van bitringen. Kleine ringen hebben een directere inwerking van de hulpen dan grotere ringen.

Hoe kleiner de ringen, hoe meer druk er op een kleiner oppervlak overgebracht wordt. Kan een geschikt bit zijn voor een sterker paard.

12 mm bits: Een onderlegtrens wordt gebruikt in combinatie met een dressuurstang, er liggen dus twee verschillende bitten gelijktijdig in de mond van het paard. De ringen van een onderlegtrens zijn kleiner zodat er genoeg ruimte is voor de werking van de dressuurstang. De stang en trens combinatie wordt voornamelijk gebruikt in de hogere dressuur.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001111	16 mm	12,5 mm
05001112	16 mm	13,5 mm
05001113	16 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002148	16 mm	12,5 mm
05002149	16 mm	13,5 mm
05002150	16 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001959	16 mm	12,5 mm
05001960	16 mm	13,5 mm
05001961	16 mm	14,5 mm

TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002022	16 mm	12,5 mm
05002023	16 mm	13,5 mm
05002024	16 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000351	16 mm	11,5 mm
05000352	16 mm	12,5 mm
05000353	16 mm	13,5 mm
05000354	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000347	16 mm	11,5 mm
05000348	16 mm	12,5 mm
05000349	16 mm	13,5 mm
05000350	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000339	16 mm	11,5 mm
05000340	16 mm	12,5 mm
05000341	16 mm	13,5 mm
05000342	16 mm	14,5 mm



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002315	12 mm	11,5 mm
05002316	12 mm	12,0 mm
05001118	12 mm	12,5 mm
05000780	12 mm	13,0 mm
05001119	12 mm	13,5 mm
05000781	12 mm	14,0 mm
05001120	12 mm	14,5 mm
05000782	12 mm	15,0 mm
05000762	16 mm	11,5 mm
05000763	16 mm	12,5 mm
05000764	16 mm	13,5 mm
05000765	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001105	12 mm	12,5 mm
05000783	12 mm	13,0 mm
05001106	12 mm	13,5 mm
05000784	12 mm	14,0 mm
05001107	12 mm	14,5 mm
05000785	12 mm	15,0 mm
05000766	16 mm	11,5 mm
05000767	16 mm	12,5 mm
05000768	16 mm	13,5 mm
05000769	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002325	12 mm	11,5 mm
05002326	12 mm	12,0 mm
05001904	12 mm	12,5 mm
05001905	12 mm	13,0 mm
05001906	12 mm	13,5 mm
05001907	12 mm	14,0 mm
05001908	12 mm	14,5 mm
05001909	12 mm	15,0 mm
05001114	16 mm	11,5 mm
05001115	16 mm	12,5 mm
05001116	16 mm	13,5 mm
05001117	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000335	16 mm	11,5 mm
05000336	16 mm	12,5 mm
05000337	16 mm	13,5 mm
05000338	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001560	16 mm	11,5 mm
05001561	16 mm	12,5 mm
05001562	16 mm	13,5 mm
05001563	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002477	16 mm	11,5 mm
05002478	16 mm	12,5 mm
05002479	16 mm	13,5 mm
05002480	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001544	16 mm	11,5 mm
05001545	16 mm	12,5 mm
05001546	16 mm	13,5 mm
05001547	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001552	16 mm	11,5 mm
05001553	16 mm	12,5 mm
05001554	16 mm	13,5 mm
05001555	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001556	16 mm	11,5 mm
05001557	16 mm	12,5 mm
05001558	16 mm	13,5 mm
05001559	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05001121	20 mm	11,5 mm
05001122	20 mm	12,5 mm
05001123	20 mm	13,5 mm
05001124	20 mm	14,5 mm





BUSTRENS KLEINE RING



16 mm bits: De bustrens is een standaard kaakstuk. De ringen kunnen niet los bewegen waardoor de hulp directer inwerkt en het bit relatief stil ligt in de mond. Daarnaast voorkomt het bit dat de lippen ingeklemd kunnen raken waardoor bitringen bij dit kaakstuk niet nodig zijn. Kleine ringen hebben een directere inwerking van de hulpen dan

grotere ringen. Hoe kleiner de ringen, hoe meer druk er op een kleiner oppervlak overgebracht wordt. Fijn bit voor een wat sterker paard.

12 mm bits: Een onderlegtrens wordt gebruikt in combinatie met een dressuurstang, er liggen dus twee verschillende bitten gelijktijdig in de mond van het paard. De ringen van een onderlegtrens zijn kleiner zodat er genoeg ruimte is voor de werking van de dressuurstang. De stang en trens combinatie wordt voornamelijk gebruikt in de hogere dressuur.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000948	16 mm	12,5 mm
05000949	16 mm	13,5 mm
05000950	16 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001998	16 mm	12,5 mm
05001999	16 mm	13,5 mm
05002000	16 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002124	16 mm	12,5 mm
05002125	16 mm	13,5 mm
05002126	16 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001935	16 mm	12,5 mm
05001936	16 mm	13,5 mm
05001937	16 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000420	16 mm	11,5 mm
05000421	16 mm	12,5 mm
05000422	16 mm	13,5 mm
05000423	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000416	16 mm	11,5 mm
05000417	16 mm	12,5 mm
05000418	16 mm	13,5 mm
05000419	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000408	16 mm	11,5 mm
05000409	16 mm	12,5 mm
05000410	16 mm	13,5 mm
05000411	16 mm	14,5 mm



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002310	12 mm	11,5 mm
05002311	12 mm	12,0 mm
05000955	12 mm	12,5 mm
05000774	12 mm	13,0 mm
05000956	12 mm	13,5 mm
05000775	12 mm	14,0 mm
05000957	12 mm	14,5 mm
05000776	12 mm	15,0 mm
05000657	16 mm	11,5 mm
05000658	16 mm	12,5 mm
05000659	16 mm	13,5 mm
05000660	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000404	16 mm	11,5 mm
05000405	16 mm	12,5 mm
05000406	16 mm	13,5 mm
05000407	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001388	16 mm	11,5 mm
05001389	16 mm	12,5 mm
05001390	16 mm	13,5 mm
05001391	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000942	12 mm	12,5 mm
05000777	12 mm	13,0 mm
05000943	12 mm	13,5 mm
05000778	12 mm	14,0 mm
05000944	12 mm	14,5 mm
05000779	12 mm	15,0 mm
05000661	16 mm	11,5 mm
05000662	16 mm	12,5 mm
05000663	16 mm	13,5 mm
05000664	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001404	16 mm	11,5 mm
05001405	16 mm	12,5 mm
05001406	16 mm	13,5 mm
05001407	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001396	16 mm	11,5 mm
05001397	16 mm	12,5 mm
05001398	16 mm	13,5 mm
05001399	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002320	12 mm	11,5 mm
05002321	12 mm	12,0 mm
05001898	12 mm	12,5 mm
05001899	12 mm	13,0 mm
05001900	12 mm	13,5 mm
05001901	12 mm	14,0 mm
05001902	12 mm	14,5 mm
05001903	12 mm	15,0 mm
05000951	16 mm	11,5 mm
05000952	16 mm	12,5 mm
05000953	16 mm	13,5 mm
05000954	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002461	16 mm	11,5 mm
05002462	16 mm	12,5 mm
05002463	16 mm	13,5 mm
05002464	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001400	16 mm	11,5 mm
05001401	16 mm	12,5 mm
05001402	16 mm	13,5 mm
05001403	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05000961	20 mm	11,5 mm
05000962	20 mm	12,5 mm
05000963	20 mm	13,5 mm
05000964	20 mm	14,5 mm





OPHAAL- WATERTRENS



De ophaaltrens moedigt het paard aan om het hoofd omhoog te brengen. Het wordt vaak gebruikt bij paarden die achter het bit lopen of de hand slecht volgen. Het bit kan gebruikt worden met één of twee teugels of met pelhamriempjes. In de meeste gevallen wordt het bit met twee teugels gebruikt, de ene teugel wordt normaal aan het bit bevestigd en de andere teugel aan het uiteinde van de ophaalriempjes. Op deze manier kan de ruiter de ophaalwerking alleen gebruiken als dit echt nodig is.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001148	20 mm	12,5 mm
05001149	20 mm	13,5 mm
05001150	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002028	20 mm	12,5 mm
05002029	20 mm	13,5 mm
05002030	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002154	20 mm	12,5 mm
05002155	20 mm	13,5 mm
05002156	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001965	20 mm	12,5 mm
05001966	20 mm	13,5 mm
05001967	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000203	16 mm	11,5 mm
05000204	16 mm	12,5 mm
05000205	16 mm	13,5 mm
05000206	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000669	16 mm	11,5 mm
05000670	16 mm	12,5 mm
05000671	16 mm	13,5 mm
05000672	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000770	16 mm	11,5 mm
05000771	16 mm	12,5 mm
05000772	16 mm	13,5 mm
05000773	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000536	16 mm	11,5 mm
05000537	16 mm	12,5 mm
05000538	16 mm	13,5 mm
05000539	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05001138	16 mm	11,5 mm
05001139	16 mm	12,5 mm
05001140	16 mm	13,5 mm
05001141	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000528	16 mm	11,5 mm
05000529	16 mm	12,5 mm
05000530	16 mm	13,5 mm
05000531	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000524	16 mm	11,5 mm
05000525	16 mm	12,5 mm
05000526	16 mm	13,5 mm
05000527	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001580	16 mm	11,5 mm
05001581	16 mm	12,5 mm
05001582	16 mm	13,5 mm
05001583	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002444	16 mm	11,5 mm
05002445	16 mm	12,5 mm
05002446	16 mm	13,5 mm
05002447	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001564	16 mm	11,5 mm
05001565	16 mm	12,5 mm
05001566	16 mm	13,5 mm
05001567	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001572	16 mm	11,5 mm
05001573	16 mm	12,5 mm
05001574	16 mm	13,5 mm
05001575	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05001576	16 mm	11,5 mm
05001577	16 mm	12,5 mm
05001578	16 mm	13,5 mm
05001579	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000207	20 mm	11,5 mm
05000208	20 mm	12,5 mm
05000209	20 mm	13,5 mm
05000210	20 mm	14,5 mm





OPHAAL- BUSTRENS



De ophaaltrens moedigt het paard aan om het hoofd omhoog te brengen. Het wordt vaak gebruikt bij paarden die achter het bit lopen of de hand slecht volgen. Het bit kan gebruikt worden met één of twee teugels of met pelhamriempjes. In de meeste gevallen wordt het bit met twee teugels gebruikt, de ene teugel wordt normaal aan het bit bevestigd en de andere teugel aan het uiteinde van de ophaalriempjes. Op deze manier kan de ruiter de ophaalwerking alleen gebruiken als dit echt nodig is.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000988	20 mm	12,5 mm
05000989	20 mm	13,5 mm
05000990	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002004	20 mm	12,5 mm
05002005	20 mm	13,5 mm
05002006	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002130	20 mm	12,5 mm
05002131	20 mm	13,5 mm
05002132	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001941	20 mm	12,5 mm
05001942	20 mm	13,5 mm
05001943	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000641	16 mm	11,5 mm
05000642	16 mm	12,5 mm
05000643	16 mm	13,5 mm
05000644	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000645	16 mm	11,5 mm
05000646	16 mm	12,5 mm
05000647	16 mm	13,5 mm
05000648	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000991	16 mm	11,5 mm
05000992	16 mm	12,5 mm
05000993	16 mm	13,5 mm
05000994	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000974	16 mm	11,5 mm
05000975	16 mm	12,5 mm
05000976	16 mm	13,5 mm
05000977	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000436	16 mm	11,5 mm
05000437	16 mm	12,5 mm
05000438	16 mm	13,5 mm
05000439	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001408	16 mm	11,5 mm
05001409	16 mm	12,5 mm
05001410	16 mm	13,5 mm
05001411	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000665	16 mm	11,5 mm
05000666	16 mm	12,5 mm
05000667	16 mm	13,5 mm
05000668	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001424	16 mm	11,5 mm
05001425	16 mm	12,5 mm
05001426	16 mm	13,5 mm
05001427	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001416	16 mm	11,5 mm
05001417	16 mm	12,5 mm
05001418	16 mm	13,5 mm
05001419	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000981	16 mm	11,5 mm
05000982	16 mm	12,5 mm
05000983	16 mm	13,5 mm
05000984	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002457	16 mm	11,5 mm
05002458	16 mm	12,5 mm
05002459	16 mm	13,5 mm
05002460	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001420	16 mm	11,5 mm
05001421	16 mm	12,5 mm
05001422	16 mm	13,5 mm
05001423	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000998	20 mm	11,5 mm
05000999	20 mm	12,5 mm
05001000	20 mm	13,5 mm
05001001	20 mm	14,5 mm





OPHAAL- KNEVELTRENS



De ophaaltrens moedigt het paard aan om het hoofd omhoog te brengen. Het wordt vaak gebruikt bij paarden die achter het bit lopen of de hand slecht volgen. Het bit kan gebruikt worden met één of twee teugels of met pelhamriempjes. In de meeste gevallen wordt het bit met twee teugels gebruikt, de ene teugel wordt normaal aan het bit bevestigd en de andere teugel aan het uiteinde van de ophaalriempjes. Op deze manier kan de ruiter de ophaalwerking alleen gebruiken als dit echt nodig is.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001020	20 mm	12,5 mm
05001021	20 mm	13,5 mm
05001022	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002136	20 mm	12,5 mm
05002137	20 mm	13,5 mm
05002138	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001947	20 mm	12,5 mm
05001948	20 mm	13,5 mm
05001949	20 mm	14,5 mm

TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002010	20 mm	12,5 mm
05002011	20 mm	13,5 mm
05002012	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000315	16 mm	11,5 mm
05000316	16 mm	12,5 mm
05000317	16 mm	13,5 mm
05000318	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000637	16 mm	11,5 mm
05000638	16 mm	12,5 mm
05000639	16 mm	13,5 mm
05000640	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000633	16 mm	11,5 mm
05000634	16 mm	12,5 mm
05000635	16 mm	13,5 mm
05000636	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000480	16 mm	11,5 mm
05000481	16 mm	12,5 mm
05000482	16 mm	13,5 mm
05000483	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000476	16 mm	11,5 mm
05000477	16 mm	12,5 mm
05000478	16 mm	13,5 mm
05000479	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000468	16 mm	11,5 mm
05000469	16 mm	12,5 mm
05000470	16 mm	13,5 mm
05000471	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000464	16 mm	11,5 mm
05000465	16 mm	12,5 mm
05000466	16 mm	13,5 mm
05000467	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001464	16 mm	11,5 mm
05001465	16 mm	12,5 mm
05001466	16 mm	13,5 mm
05001467	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002448	16 mm	11,5 mm
05002449	16 mm	12,5 mm
05002450	16 mm	13,5 mm
05002451	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001448	16 mm	11,5 mm
05001449	16 mm	12,5 mm
05001450	16 mm	13,5 mm
05001451	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001456	16 mm	11,5 mm
05001457	16 mm	12,5 mm
05001458	16 mm	13,5 mm
05001459	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001460	16 mm	11,5 mm
05001461	16 mm	12,5 mm
05001462	16 mm	13,5 mm
05001463	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000243	20 mm	11,5 mm
05000244	20 mm	12,5 mm
05000245	20 mm	13,5 mm
05000246	20 mm	14,5 mm





CURBGAG



Een curb gag is vergelijkbaar met een ophaaltrens maar heeft een andere werking. De druk komt nu niet achter de oren te liggen maar op de onderkaak / kin. Het koordje loopt namelijk onder de kin door en de bakstukken worden bevestigd aan de extra ring aan de bovenkant. Dit bit is effectief voor sterke, hete paarden en wordt vooral door springruiters gebruikt.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05000924	20 mm	12,5 mm
05000925	20 mm	13,5 mm
05000926	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05001992	20 mm	12,5 mm
05001993	20 mm	13,5 mm
05001994	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002118	20 mm	12,5 mm
05002119	20 mm	13,5 mm
05002120	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001929	20 mm	12,5 mm
05001930	20 mm	13,5 mm
05001931	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000592	16 mm	11,5 mm
05000181	16 mm	12,5 mm
05000182	16 mm	13,5 mm
05000183	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001712	16 mm	11,5 mm
05000184	16 mm	12,5 mm
05000185	16 mm	13,5 mm
05000186	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05000737	16 mm	11,5 mm
05000738	16 mm	12,5 mm
05000739	16 mm	13,5 mm
05000740	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05000898	16 mm	11,5 mm
05000899	16 mm	12,5 mm
05000900	16 mm	13,5 mm
05000901	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05000910	16 mm	11,5 mm
05000911	16 mm	12,5 mm
05000912	16 mm	13,5 mm
05000913	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001332	16 mm	11,5 mm
05001333	16 mm	12,5 mm
05001334	16 mm	13,5 mm
05001335	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000906	16 mm	11,5 mm
05000907	16 mm	12,5 mm
05000908	16 mm	13,5 mm
05000909	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001348	16 mm	11,5 mm
05001349	16 mm	12,5 mm
05001350	16 mm	13,5 mm
05001351	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001340	16 mm	11,5 mm
05001341	16 mm	12,5 mm
05001342	16 mm	13,5 mm
05001343	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05000917	16 mm	11,5 mm
05000918	16 mm	12,5 mm
05000919	16 mm	13,5 mm
05000920	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002456	16 mm	11,5 mm
05002441	16 mm	12,5 mm
05002442	16 mm	13,5 mm
05002443	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001344	16 mm	11,5 mm
05001345	16 mm	12,5 mm
05001346	16 mm	13,5 mm
05001347	16 mm	14,5 mm


LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000239	20 mm	11,5 mm
05000240	20 mm	12,5 mm
05000241	20 mm	13,5 mm
05000242	20 mm	14,5 mm





Het hanging cheek of baucher kaakstuk is een bustrens variant waar bovenop de ringen kleinere ringen zijn bevestigd. Aan de bovenste ringen wordt het bakstuk bevestigd en aan de bustrens de teugels. Hiermee heeft het bit een lichte hefboomwerking. De hanging cheek wordt veel gebruikt door ponyruiters in de hogere klasse maar kan ook gebruikt worden om de stap van een gewone trens naar stang en trens te versoepelen.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002797	20 mm	12,5 mm
05002798	20 mm	13,5 mm
05002799	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002803	20 mm	12,5 mm
05002804	20 mm	13,5 mm
05002805	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002806	20 mm	12,5 mm
05002807	20 mm	13,5 mm
05002808	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002800	20 mm	12,5 mm
05002801	20 mm	13,5 mm
05002802	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002404	12 mm	11,5 mm
05002405	12 mm	12,5 mm
05002406	12 mm	13,5 mm
05002407	12 mm	14,5 mm
05001023	16 mm	11,5 mm
05001024	16 mm	12,5 mm
05001025	16 mm	13,5 mm
05001026	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002401	12 mm	12,5 mm
05002402	12 mm	13,5 mm
05002403	12 mm	14,5 mm
05001027	16 mm	11,5 mm
05001028	16 mm	12,5 mm
05001029	16 mm	13,5 mm
05001030	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002977	16 mm	11,5 mm
05002978	16 mm	12,5 mm
05002979	16 mm	13,5 mm
05002980	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05002816	16 mm	11,5 mm
05002817	16 mm	12,5 mm
05002818	16 mm	13,5 mm
05002819	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05002820	16 mm	11,5 mm
05002821	16 mm	12,5 mm
05002822	16 mm	13,5 mm
05002823	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002832	16 mm	11,5 mm
05002833	16 mm	12,5 mm
05002834	16 mm	13,5 mm
05002835	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05002812	16 mm	11,5 mm
05002813	16 mm	12,5 mm
05002814	16 mm	13,5 mm
05002815	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05002513	16 mm	11,5 mm
05002514	16 mm	12,5 mm
05002515	16 mm	13,5 mm
05002516	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002509	16 mm	11,5 mm
05002510	16 mm	12,5 mm
05002511	16 mm	13,5 mm
05002512	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05002828	16 mm	11,5 mm
05002829	16 mm	12,5 mm
05002830	16 mm	13,5 mm
05002831	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO


Art. nr	Dikte	Maat
05002489	16 mm	11,5 mm
05002490	16 mm	12,5 mm
05002491	16 mm	13,5 mm
05002492	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05002836	20 mm	11,5 mm
05002837	20 mm	12,5 mm
05002838	20 mm	13,5 mm
05002839	20 mm	14,5 mm





KIMBLEHOOK



Het kimblehook kaakstuk is een soort pelham maar heeft een mildere inwerking en wordt met één teugel gereden. De ruiter kan zelf de scherppte van het bit bepalen. Hoe lager de teugel bevestigd wordt, hoe groter de hefboomwerking, hoe scherper het bit. Dit kaakstuk biedt de ruiter meer controle over het paard dan een standaard kaakstuk.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
005001091	20 mm	12,5 mm
005001092	20 mm	13,5 mm
005001093	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002019	20 mm	12,5 mm
05002020	20 mm	13,5 mm
05002021	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002145	20 mm	12,5 mm
05002146	20 mm	13,5 mm
05002147	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001956	20 mm	12,5 mm
05001957	20 mm	13,5 mm
05001958	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001101	16 mm	11,5 mm
05001102	16 mm	12,5 mm
05001103	16 mm	13,5 mm
05001104	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001080	16 mm	11,5 mm
05001081	16 mm	12,5 mm
05001082	16 mm	13,5 mm
05001083	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05001094	16 mm	11,5 mm
05001095	16 mm	12,5 mm
05001096	16 mm	13,5 mm
05001097	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05001061	16 mm	11,5 mm
05001062	16 mm	12,5 mm
05001063	16 mm	13,5 mm
05001064	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05001073	16 mm	11,5 mm
05001074	16 mm	12,5 mm
05001075	16 mm	13,5 mm
05001076	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001508	16 mm	11,5 mm
05001509	16 mm	12,5 mm
05001510	16 mm	13,5 mm
05001511	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05001069	16 mm	11,5 mm
05001070	16 mm	12,5 mm
05001071	16 mm	13,5 mm
05001072	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001524	16 mm	11,5 mm
05001525	16 mm	12,5 mm
05001526	16 mm	13,5 mm
05001527	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001516	16 mm	11,5 mm
05001517	16 mm	12,5 mm
05001518	16 mm	13,5 mm
05001519	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001084	16 mm	11,5 mm
05001085	16 mm	12,5 mm
05001086	16 mm	13,5 mm
05001087	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002493	16 mm	11,5 mm
05002494	16 mm	12,5 mm
05002495	16 mm	13,5 mm
05002496	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001520	16 mm	11,5 mm
05001521	16 mm	12,5 mm
05001522	16 mm	13,5 mm
05001523	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000235	20 mm	11,5 mm
05000236	20 mm	12,5 mm
05000237	20 mm	13,5 mm
05000238	20 mm	14,5 mm





Het kimblewick kaakstuk is een soort pelham maar heeft een mildere inwerking en wordt met één teugel gereden. De ruiter kan zelf de scherppte van het bit bepalen. Hoe lager de teugel bevestigd wordt, hoe groter de hefboomwerking, hoe scherper het bit. Dit kaakstuk biedt de ruiter meer controle over het paard dan een standaard kaakstuk.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002924	20 mm	12,5 mm
05002925	20 mm	13,5 mm
05002926	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002961	20 mm	12,5 mm
05002962	20 mm	13,5 mm
05001963	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002981	20 mm	12,5 mm
05002982	20 mm	13,5 mm
05002983	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002955	20 mm	12,5 mm
05002956	20 mm	13,5 mm
05002957	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002931	16 mm	11,5 mm
05002932	16 mm	12,5 mm
05002933	16 mm	13,5 mm
05002934	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002916	16 mm	11,5 mm
05002917	16 mm	12,5 mm
05002918	16 mm	13,5 mm
05002919	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002927	16 mm	11,5 mm
05002928	16 mm	12,5 mm
05002929	16 mm	13,5 mm
05002930	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05002904	16 mm	11,5 mm
05002905	16 mm	12,5 mm
05002906	16 mm	13,5 mm
05002907	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05002908	16 mm	11,5 mm
05002909	16 mm	12,5 mm
05002910	16 mm	13,5 mm
05002911	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05002920	16 mm	11,5 mm
05002921	16 mm	12,5 mm
05002922	16 mm	13,5 mm
05002923	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05002912	16 mm	11,5 mm
05002913	16 mm	12,5 mm
05002914	16 mm	13,5 mm
05002915	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05002951	16 mm	11,5 mm
05002952	16 mm	12,5 mm
05002953	16 mm	13,5 mm
05002954	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002964	16 mm	11,5 mm
05002965	16 mm	12,5 mm
05002966	16 mm	13,5 mm
05002967	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002935	16 mm	11,5 mm
05002936	16 mm	12,5 mm
05002937	16 mm	13,5 mm
05002938	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002943	16 mm	11,5 mm
05002944	16 mm	12,5 mm
05002945	16 mm	13,5 mm
05002946	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002947	16 mm	11,5 mm
05002948	16 mm	12,5 mm
05002949	16 mm	13,5 mm
05002950	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05002900	20 mm	11,5 mm
05002901	20 mm	12,5 mm
05002902	20 mm	13,5 mm
05002903	20 mm	14,5 mm





BEVAL



Dit bit heeft twee halve ringen in het kaakstuk wat meer controle biedt dan normale ringen. Het beval kaakstuk heeft verschillende opties voor het bevestigen van de

teugels waardoor je zelf kunt bepalen hoeveel druk je wilt uitoefenen. Het bakstuk wordt bevestigd aan de bovenste halve ring en de teugels kunnen bevestigd worden aan de grote ring of aan de onderste halve ring. Door de teugels aan de grote ring te bevestigen wordt er druk uitgeoefend om het hoofd te laten zakken. Als de teugels aan de onderste halve ring worden bevestigd heeft het bit een milde hefboomwerking voor een beter reactievermogen. De losse ringen houden het bit mobiel in de mond wat zorgt voor een goede acceptatie van het bit.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001724	20 mm	12,5 mm
05001725	20 mm	13,5 mm
05001726	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002166	20 mm	12,5 mm
05002167	20 mm	13,5 mm
05002168	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001977	20 mm	12,5 mm
05001978	20 mm	13,5 mm
05001979	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002040	20 mm	12,5 mm
05002041	20 mm	13,5 mm
05002042	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001798	16 mm	11,5 mm
05001799	16 mm	12,5 mm
05001800	16 mm	13,5 mm
05001801	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001786	16 mm	11,5 mm
05001787	16 mm	12,5 mm
05001788	16 mm	13,5 mm
05001789	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05001794	16 mm	11,5 mm
05001795	16 mm	12,5 mm
05001796	16 mm	13,5 mm
05001797	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05001778	16 mm	11,5 mm
05001779	16 mm	12,5 mm
05001780	16 mm	13,5 mm
05001781	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05001782	16 mm	11,5 mm
05001783	16 mm	12,5 mm
05001784	16 mm	13,5 mm
05001785	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001312	16 mm	11,5 mm
05001313	16 mm	12,5 mm
05001314	16 mm	13,5 mm
05001315	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05001774	16 mm	11,5 mm
05001775	16 mm	12,5 mm
05001776	16 mm	13,5 mm
05001777	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001328	16 mm	11,5 mm
05001329	16 mm	12,5 mm
05001330	16 mm	13,5 mm
05001331	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001320	16 mm	11,5 mm
05001321	16 mm	12,5 mm
05001322	16 mm	13,5 mm
05001323	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001790	16 mm	11,5 mm
05001791	16 mm	12,5 mm
05001792	16 mm	13,5 mm
05001793	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002501	16 mm	11,5 mm
05002502	16 mm	12,5 mm
05002503	16 mm	13,5 mm
05002504	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001324	16 mm	11,5 mm
05001325	16 mm	12,5 mm
05001326	16 mm	13,5 mm
05001327	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05001730	20 mm	11,5 mm
05001731	20 mm	12,5 mm
05001732	20 mm	13,5 mm
05001733	20 mm	14,5 mm





SWIVEL



Dit bit heeft twee halve ringen die in verbinding met elkaar staan in het kaakstuk wat meer controle biedt dan normale ringen. Het mondstuk heeft bij dit bit een beperkte bewegingsvrijheid ten op zichte van het kaakstuk omdat het tussen de twee halve ringen aan het kaakstuk bevestigd

is. Het swivel kaakstuk heeft verschillende opties voor het bevestigen van de teugels waardoor je zelf kunt bepalen hoeveel druk je wilt uitoefenen. Het bakstuk wordt bevestigd aan de bovenste halve ring en de teugels kunnen bevestigd worden aan de grote ring of aan de onderste halve ring. Door de teugels aan de grote ring te bevestigen wordt er druk uitgeoefend om het hoofd te laten zakken. Als de teugels aan de onderste halve ring worden bevestigd heeft het bit een milde hefboomwerking voor een beter reactievermogen.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001744	20 mm	12,5 mm
05001745	20 mm	13,5 mm
05001746	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002043	20 mm	12,5 mm
05002044	20 mm	13,5 mm
05002045	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002169	20 mm	12,5 mm
05002170	20 mm	13,5 mm
05002171	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001980	20 mm	12,5 mm
05001981	20 mm	13,5 mm
05001982	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001894	16 mm	11,5 mm
05001895	16 mm	12,5 mm
05001896	16 mm	13,5 mm
05001897	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05001882	16 mm	11,5 mm
05001883	16 mm	12,5 mm
05001884	16 mm	13,5 mm
05001885	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05001890	16 mm	11,5 mm
05001891	16 mm	12,5 mm
05001892	16 mm	13,5 mm
05001893	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05001874	16 mm	11,5 mm
05001875	16 mm	12,5 mm
05001876	16 mm	13,5 mm
05001877	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05001878	16 mm	11,5 mm
05001879	16 mm	12,5 mm
05001880	16 mm	13,5 mm
05001881	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001644	16 mm	11,5 mm
05001645	16 mm	12,5 mm
05001646	16 mm	13,5 mm
05001647	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05001870	16 mm	11,5 mm
05001871	16 mm	12,5 mm
05001872	16 mm	13,5 mm
05001873	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001660	16 mm	11,5 mm
05001661	16 mm	12,5 mm
05001662	16 mm	13,5 mm
05001663	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001652	16 mm	11,5 mm
05001653	16 mm	12,5 mm
05001654	16 mm	13,5 mm
05001655	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001886	16 mm	11,5 mm
05001887	16 mm	12,5 mm
05001888	16 mm	13,5 mm
05001889	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002505	16 mm	11,5 mm
05002506	16 mm	12,5 mm
05002507	16 mm	13,5 mm
05002508	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001656	16 mm	11,5 mm
05001657	16 mm	12,5 mm
05001658	16 mm	13,5 mm
05001659	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05001750	20 mm	11,5 mm
05001751	20 mm	12,5 mm
05001752	20 mm	13,5 mm
05001753	20 mm	14,5 mm





WATERTRENS GROTE RING



De watertrens is een standaard kaakstuk. Dit kaakstuk heeft losse ringen wat het bit vrijer laat bewegen in de mond waardoor veel paarden dit bit goed accepteren. Om te voorkomen dat er velletjes tussen de bewegende ringen komen is het aan te raden om het bit te voorzien van bitringen. Grote ringen hebben een indirectere inwerking dan kleinere ringen. De grote ringen zorgen voor een grotere drukverdeling op de wangen. Hierdoor is een paard makkelijker wendbaar en kan een bit niet zo makkelijk door de mond getrokken worden. Daarnaast kan er een lichte hefboomwerking verkregen worden met deze grote ringen.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05001175	20 mm	12,5 mm
05001176	20 mm	13,5 mm
05001177	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002157	20 mm	12,5 mm
05002158	20 mm	13,5 mm
05002159	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05001968	20 mm	12,5 mm
05001969	20 mm	13,5 mm
05001970	20 mm	14,5 mm

TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002031	20 mm	12,5 mm
05002032	20 mm	13,5 mm
05002033	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000548	16 mm	11,5 mm
05000549	16 mm	12,5 mm
05000550	16 mm	13,5 mm
05000551	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000552	16 mm	11,5 mm
05000553	16 mm	12,5 mm
05000554	16 mm	13,5 mm
05000555	16 mm	14,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05001178	16 mm	11,5 mm
05001179	16 mm	12,5 mm
05001180	16 mm	13,5 mm
05001181	16 mm	14,5 mm



CHERRY ROLLER

Art. nr	Dikte	Maat
05001157	16 mm	11,5 mm
05001158	16 mm	12,5 mm
05001159	16 mm	13,5 mm
05001160	16 mm	14,5 mm



DR. BRISTOL

Art. nr	Dikte	Maat
05001161	16 mm	11,5 mm
05001162	16 mm	12,5 mm
05001163	16 mm	13,5 mm
05001164	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001584	16 mm	11,5 mm
05001585	16 mm	12,5 mm
05001586	16 mm	13,5 mm
05001587	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05000625	16 mm	11,5 mm
05000626	16 mm	12,5 mm
05000627	16 mm	13,5 mm
05000628	16 mm	14,5 mm



WATERFORD

Art. nr	Dikte	Maat
05001600	16 mm	11,5 mm
05001601	16 mm	12,5 mm
05001602	16 mm	13,5 mm
05001603	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001592	16 mm	11,5 mm
05001593	16 mm	12,5 mm
05001594	16 mm	13,5 mm
05001595	16 mm	14,5 mm



FRENCH LINK

Art. nr	Dikte	Maat
05001168	16 mm	11,5 mm
05001169	16 mm	12,5 mm
05001170	16 mm	13,5 mm
05001171	16 mm	14,5 mm



WIDEPORT SEGUNDO

Art. nr	Dikte	Maat
05002452	16 mm	11,5 mm
05002453	16 mm	12,5 mm
05002454	16 mm	13,5 mm
05002455	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG


Art. nr	Dikte	Maat
05001596	16 mm	11,5 mm
05001597	16 mm	12,5 mm
05001598	16 mm	13,5 mm
05001599	16 mm	14,5 mm

LEER



LEER

Art. nr	Dikte	Maat
05000251	20 mm	11,5 mm
05000252	20 mm	12,5 mm
05000253	20 mm	13,5 mm
05000254	20 mm	14,5 mm





BABY SWALES



De swales heeft het effect van een stang en trens, maar is minder gecompliceerd. Men kan met 2 teugels rijden, een teugel aan de normale ring voor een zachte aanleuning en de andere teugel aan de onderste ring voor het effect van de stang. De Swales beschikt over losse ringen voor het bevestigen van de bakstukken waardoor de inwerking van de teugel alleen van invloed is op de onderkaak. De baby swales heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale swales.

INNO SENSE



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000122	20 mm	12,5 mm
05000123	20 mm	13,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05000114	20 mm	12,5 mm
05000115	20 mm	13,5 mm

Mondstuk	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Mullen		X
Tongboog Hard	X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05000021	16 mm	11,5 mm
05000022	16 mm	12,5 mm
05000023	16 mm	13,5 mm
05000024	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000065	16 mm	11,5 mm
05000066	16 mm	12,5 mm
05000067	16 mm	13,5 mm
05000068	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05000073	16 mm	11,5 mm
05000074	16 mm	12,5 mm
05000075	16 mm	13,5 mm
05000076	16 mm	14,5 mm



SWALES



De swales heeft het effect van een stang en trens, maar is minder gecompliceerd. Men kan met 2 teugels rijden, een teugel aan de normale ring voor een zachte aanleuning en de andere teugel aan de onderste ring voor het effect van de stang. De Swales beschikt over losse ringen voor het bevestigen van de bakstukken waardoor de inwerking van de teugel alleen van invloed is op de onderkaak. De baby swales heeft korte scharen en heeft daarom een mildere inwerking dan de normale swales.

INNO SENSE



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05000094	20 mm	12,5 mm
05000095	20 mm	13,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05000086	20 mm	12,5 mm
05000087	20 mm	13,5 mm

Mondstuk	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Mullen		X
Tongboog Hard	X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05001624	16 mm	11,5 mm
05001625	16 mm	12,5 mm
05001626	16 mm	13,5 mm
05001627	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001632	16 mm	11,5 mm
05001633	16 mm	12,5 mm
05001634	16 mm	13,5 mm
05001635	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05001636	16 mm	11,5 mm
05001637	16 mm	12,5 mm
05001638	16 mm	13,5 mm
05001639	16 mm	14,5 mm





LIVERPOOL MENBIT 2 SLOT NON-FIXED



Het menbit ook wel liverpool genoemd heeft 2 of 3 leidselsleuven. Dit kaakstuk wordt speciaal gebruikt voor het mannen en aangespannen rijden. Met dit kaakstuk kan de menner de hefboomwerking instellen van geen tot zwaar. Hoe lager de leidsels geplaatst worden hoe scherper het bit. Het kaakstuk met twee leidselsleuven heeft daardoor een mildere inwerking dan het 3 slot menbit.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002885	20 mm	12,5 mm
05002886	20 mm	13,5 mm
05002887	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002235	20 mm	12,5 mm
05002236	20 mm	13,5 mm
05002237	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002301	20 mm	12,5 mm
05002302	20 mm	13,5 mm
05002303	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002247	20 mm	12,5 mm
05002248	20 mm	13,5 mm
05002249	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002285	16 mm	11,5 mm
05002286	16 mm	12,5 mm
05002287	16 mm	13,5 mm
05002288	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002293	16 mm	11,5 mm
05002294	16 mm	12,5 mm
05002295	16 mm	13,5 mm
05002296	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05002867	16 mm	11,5 mm
05002868	16 mm	12,5 mm
05002869	16 mm	13,5 mm
05002870	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002253	16 mm	11,5 mm
05002254	16 mm	12,5 mm
05002255	16 mm	13,5 mm
05002256	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002261	16 mm	11,5 mm
05002262	16 mm	12,5 mm
05002263	16 mm	13,5 mm
05002264	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002269	16 mm	11,5 mm
05002270	16 mm	12,5 mm
05002271	16 mm	13,5 mm
05002272	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05002413	20 mm	11,5 mm
05002414	20 mm	12,5 mm
05002415	20 mm	13,5 mm
05002416	20 mm	14,5 mm





LIVERPOOL MENBIT 2 SLOT FIXED



Het menbit ook wel liverpool genoemd heeft 2 of 3 leidseleuven. Dit kaakstuk wordt speciaal gebruikt voor het mannen en aangespannen rijden. Met dit kaakstuk kan de menner de hefboomwerking instellen van geen tot zwaar. Hoe lager de leidseleuven geplaatst worden hoe scherper het bit. Het kaakstuk met twee leidseleuven heeft daardoor een mildere inwerking dan het 3 slot menbit.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002761	20 mm	12,5 mm
05002762	20 mm	13,5 mm
05002763	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002713	20 mm	12,5 mm
05002714	20 mm	13,5 mm
05002715	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002755	20 mm	12,5 mm
05002756	20 mm	13,5 mm
05002757	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002725	20 mm	12,5 mm
05002726	20 mm	13,5 mm
05002727	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002731	16 mm	11,5 mm
05002732	16 mm	12,5 mm
05002733	16 mm	13,5 mm
05002734	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002739	16 mm	11,5 mm
05002740	16 mm	12,5 mm
05002741	16 mm	13,5 mm
05002742	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002747	16 mm	11,5 mm
05002748	16 mm	12,5 mm
05002749	16 mm	13,5 mm
05002750	16 mm	14,5 mm



LIVERPOOL MENBIT 3 SLOT FIXED



Het menbit ook wel liverpool genoemd heeft 2 of 3 leidseleuven. Dit kaakstuk wordt speciaal gebruikt voor het mannen en aangespannen rijden. Met dit kaakstuk kan de menner de hefboomwerking instellen van geen tot zwaar. Hoe lager de leidseleuven geplaatst worden hoe scherper het bit. Het kaakstuk met drie leidseleuven heeft daardoor een scherpere inwerking dan het 2 slot menbit.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002764	20 mm	12,5 mm
05002765	20 mm	13,5 mm
05002766	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002716	20 mm	12,5 mm
05002717	20 mm	13,5 mm
05002718	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002758	20 mm	12,5 mm
05002759	20 mm	13,5 mm
05002760	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002728	20 mm	12,5 mm
05002729	20 mm	13,5 mm
05002730	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moelijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002735	16 mm	11,5 mm
05002736	16 mm	12,5 mm
05002737	16 mm	13,5 mm
05002738	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002743	16 mm	11,5 mm
05002744	16 mm	12,5 mm
05002745	16 mm	13,5 mm
05002746	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002751	16 mm	11,5 mm
05002752	16 mm	12,5 mm
05002753	16 mm	13,5 mm
05002754	16 mm	14,5 mm



LIVERPOOL MENBIT 3 SLOT NON-FIXED



Het menbit ook wel liverpool genoemd heeft 2 of 3 leidselsleuven. Dit kaakstuk wordt speciaal gebruikt voor het mannen en aangespannen rijden. Met dit kaakstuk kan de menner de hefboomwerking instellen van geen tot zwaar. Hoe lager de leidsels geplaatst worden hoe scherper het bit. Het kaakstuk met drie leidselsleuven heeft daardoor een scherpere inwerking dan het 2 slot menbit.

INNO SENSE



FLEXI SOFT

Art. nr	Dikte	Maat
05002888	20 mm	12,5 mm
05002889	20 mm	13,5 mm
05002890	20 mm	14,5 mm



MULLEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002238	20 mm	12,5 mm
05002239	20 mm	13,5 mm
05002240	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG MEDIUM

Art. nr	Dikte	Maat
05002304	20 mm	12,5 mm
05002305	20 mm	13,5 mm
05002306	20 mm	14,5 mm



TONGBOOG HARD

Art. nr	Dikte	Maat
05002250	20 mm	12,5 mm
05002251	20 mm	13,5 mm
05002252	20 mm	14,5 mm

Mondstuk	Buigbaar	Licht buigbaar	Moeilijk buigbaar	Niet buigbaar
Flexi Soft	X			
Mullen				X
Tongboog Medium		X		
Tongboog Hard			X	

SWEET IRON



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002289	16 mm	11,5 mm
05002290	16 mm	12,5 mm
05002291	16 mm	13,5 mm
05002292	16 mm	14,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002297	16 mm	11,5 mm
05002298	16 mm	12,5 mm
05002299	16 mm	13,5 mm
05002300	16 mm	14,5 mm



BRASS RING

Art. nr	Dikte	Maat
05002875	16 mm	11,5 mm
05002876	16 mm	12,5 mm
05002877	16 mm	13,5 mm
05002878	16 mm	14,5 mm



ARCHED

Art. nr	Dikte	Maat
05002257	16 mm	11,5 mm
05002258	16 mm	12,5 mm
05002259	16 mm	13,5 mm
05002260	16 mm	14,5 mm



LAGE TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002265	16 mm	11,5 mm
05002266	16 mm	12,5 mm
05002267	16 mm	13,5 mm
05002268	16 mm	14,5 mm



MEDIUM TONGBOOG

Art. nr	Dikte	Maat
05002273	16 mm	11,5 mm
05002274	16 mm	12,5 mm
05002275	16 mm	13,5 mm
05002276	16 mm	14,5 mm

LEDER



LEDER

Art. nr	Dikte	Maat
05002417	20 mm	11,5 mm
05002418	20 mm	12,5 mm
05002419	20 mm	13,5 mm
05002420	20 mm	14,5 mm





HACKAMORE + ACCESSOIRES



De hackamore wordt gebruikt om bitloos mee te rijden. De hackamore heeft een hefboomwerking en geeft druk op de neus en achter de oren. Bij het aannemen van de teugels wordt de tussenruimte van de neus- en kinriem kleiner en ontstaat hierdoor druk op de neus. De scharen zorgen voor druk achter de oren. Hoe langer de scharen van de hackamore hoe sterker de inwerking. Door de hefboomwerking is dit een vrij scherp bit en daarom niet geschikt voor de onervaren ruiter.

HACKAMORE TP



HACKAMORE TP

Art. nr

05000000

ACCESSORIES



TONGLEPEL TP

Art. nr

01013485



KINKETTING

Art. nr

01013243



KINKETTING HAKEN

Art. nr

01013445



BITRINGEN

Art. nr	Maat	Maat
01013443	7 cm	Klein
01013444	8,5 cm	Groot



PELHAM STRAP

Art. nr	Lengte	Kleur
01006004	Kort	Bruin
01006005	Kort	Zwawrt
01006006	Lang	Bruin
01006007	Lang	Zwart





PONY BIT



WATERTRENS

De TRUST pony collectie. Een anatomisch gevormd bit met een perfecte pasvorm voor de kleine ponymond. In samenwerking met pony ruiters is deze bittens serie ontwikkeld met nieuwe maten, dunnere mondstukken en kleinere kaakstukken. De bittens worden gemaakt in de maten 9.5, 10.5 en 11.5.



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002680	12 mm	9,5 mm
05002681	12 mm	10,5 mm
05002682	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002698	12 mm	9,5 mm
05002699	12 mm	10,5 mm
05002700	12 mm	11,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002788	12 mm	9,5 mm
05002789	12 mm	10,5 mm
05002790	12 mm	11,5 mm

BUSTRENS



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002671	12 mm	9,5 mm
05002672	12 mm	10,5 mm
05002673	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002689	12 mm	9,5 mm
05002690	12 mm	10,5 mm
05002691	12 mm	11,5 mm



LOCKED


Art. nr	Dikte	Maat
05002779	12 mm	9,5 mm
05002780	12 mm	10,5 mm
05002781	12 mm	11,5 mm

KNEVELTRENS




ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002674	12 mm	9,5 mm
05002675	12 mm	10,5 mm
05002676	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002692	12 mm	9,5 mm
05002693	12 mm	10,5 mm
05002694	12 mm	11,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002782	12 mm	9,5 mm
05002783	12 mm	10,5 mm
05002784	12 mm	11,5 mm



3 RING



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002686	12 mm	9,5 mm
05002687	12 mm	10,5 mm
05002688	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002704	12 mm	9,5 mm
05002705	12 mm	10,5 mm
05002706	12 mm	11,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002794	12 mm	9,5 mm
05002795	12 mm	10,5 mm
05002796	12 mm	11,5 mm

PELHAM



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002683	12 mm	9,5 mm
05002684	12 mm	10,5 mm
05002685	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002701	12 mm	9,5 mm
05002702	12 mm	10,5 mm
05002703	12 mm	11,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002791	12 mm	9,5 mm
05002792	12 mm	10,5 mm
05002793	12 mm	11,5 mm

BAUCHER BIT



ENKELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002677	12 mm	9,5 mm
05002678	12 mm	10,5 mm
05002679	12 mm	11,5 mm



DUBBELGEBROKEN

Art. nr	Dikte	Maat
05002695	12 mm	9,5 mm
05002696	12 mm	10,5 mm
05002697	12 mm	11,5 mm



LOCKED

Art. nr	Dikte	Maat
05002785	12 mm	9,5 mm
05002786	12 mm	10,5 mm
05002787	12 mm	11,5 mm





Druk- en zelffouten voorbehouden



TRUST
equestrian

